


TOSHIBA

Quick Install Guide	2
快速安裝指南	3
Panduan Instalansi Singkat	4
คู่มือการติดตั้ง	5
빠른 설치 안내서	6



Need Help?

Australia	13 30 70	www.anz.dynabook.com
New Zealand	0800 445 439	www.anz.dynabook.com
Singapore		www.toshiba-storage.asia
Indonesia		www.toshiba-storage.asia
Malaysia		www.toshiba-storage.asia
Vietnam		www.toshiba-storage.asia
Philippines		www.toshiba-storage.asia
India	0250-6630307	www.toshiba-storage.asia
ประเทศไทย	00-800-1-8674422	www.toshiba-storage.asia
한국	02-701-3133	www.toshiba.kr/
台灣	02-8978-6064	www.sdd.toshiba.com.tw/index_ch.aspx TETservice@afastor.com.tw

CONTENTS

- TOSHIBA PORTABLE HARD DRIVE
- USB 3.0 Cable (works with USB 2.0 computers)
- USB Type-C™ adapter (USB3.0)
- Quick Install Guide
- Limited Warranty

SYSTEM REQUIREMENTS*

- Free copy of Storage Security Software and Storage Backup Software can be downloaded at http://www.toshiba-personalstorage.net/en/support/download/hdd/ot_ehdd/index.htm



- The latest OS compatibility can be viewed online at www.toshiba-personalstorage.net/en/support/download/hdd/ot_ihdd/index.htm



- Available USB 3.0 Port or USB 2.0 Port

CAPACITY CALCULATION

One Gigabyte (1GB) means $10^9 = 1,000,000,000$ bytes and One Terabyte (1TB) means $10^{12} = 1,000,000,000,000$ bytes using powers of 10. A computer operating system, however, reports storage capacity using powers of 2 for the definition of $1\text{GB} = 2^{30} = 1,073,741,824$ bytes and $1\text{TB} = 2^{40} = 1,099,511,627,776$ bytes, and therefore shows less storage capacity. Available storage capacity (including examples of various media files) will vary based on file size, formatting, settings, software and operating system and other factors.

SAFETY INSTRUCTIONS

A detailed Safety instruction can be viewed online at www.toshiba-personalstorage.net/en/support/download/hdd/ot_ihdd/index.htm



WARNING

- Do not leave parts such as plastic covers and electrical plug within the reach of children and pets.
- Do not place the drive on a shaky table, uneven, tilted surface or other unstable location.
- Do not expose the drive to wet or damp conditions.
- Do not use the drive when there is an abnormality in metal parts and plastic parts.
- Do not use the drive if the drive have been dropped or damaged
- If the Product produces an odor, overheats or smokes, immediately turn off the device and disconnect the cable from the device.

NOTE

* Compatibility may vary depending on user's hardware configuration and operating system. Product specifications, colors and service are subject to change without notice. USB Type-C™ is a trademark of USB Implementers Forum.

內容物

- Toshiba 外接式硬碟
- USB 3.0連接線 (相容於使用USB 2.0之電腦)
- USB Type-C™ 轉接頭 (USB3.0)
- 快速安裝指南
- 保固資訊

系統安裝使用需求*

- Storage Security Software 和 Storage Backup Software 使用工具可免費下載：
http://www.toshiba-personalstorage.net/en/support/download/hdd/ot_ehdd/index.htm



- 最新的作業系統相容性刊登於以下網站：
www.toshiba-personalstorage.net/en/support/download/hdd/ot_ihdd/index.htm



- 可用的USB 3.0 連接埠或 USB 2.0 連接埠

容量計算

十億位元組 (1GB) 意味著 $10^9 = 1,000,000,000$ 位元組，一太位元組 (1TB) 意味著 $10^{12} = 1,000,000,000,000$ 位元組，它們均以 10 的冪數表示。而電腦作業系統使用 2 的冪數表示儲存容量，其中 $1GB = 2^{30} = 1,073,741,824$ 位元組， $1TB = 2^{40} = 1,099,511,627,776$ 位元組，因此儲存容量較小。可用儲存容量 (含各種媒體槽等) 將因槽大小、格式、設置、軟體、作業系統和其他因素等而異。

技術支援服務資訊

如您對 Toshiba 外接式硬碟產品有任何問題，請聯絡當地的代理商維修中心。

安全指示

詳細安全說明可以從 URL 線上檢視。

www.toshiba-personalstorage.net/en/support/download/hdd/ot_ihdd/index.htm



- 請勿將塑膠蓋及電源插頭等零件放在兒童與寵物可及之處。
- 請勿將磁碟機放在震動桌面、不平坦或傾斜表面，或其他不穩固的位置。
- 請勿讓磁碟機受潮。
- 請勿在金屬零件及塑膠零件發生異常時使用磁碟機。
- 如果磁碟機掉落或受損，請勿繼續使用。
- 如果產品發出異味、過熱或冒煙，應立即關閉裝置並從裝置拔除電源線。

注

* (本) 外接式硬碟 (產品) 的相容性，會因使用不同的硬體配置環境以及不同的作業系統版本而有所差異。產品規格、顏色及服務若有變更，恕不另行通知。

USB Type-C™ is a trademark of USB Implementers Forum.



ISI

- TOSHIBA PORTABLE HARD DRIVE
- Kabel USB 3.0 (bisa digunakan pada komputer USB 2.0)
- USB Tipe-C™ Adaptor Konversi (USB3.0)
- Panduan Instalansi Singkat
- Garansi Terbatas

KEBUTUHAN SISTEM *

- Salinan gratis dari Storage Security Software, Storage Backup Software di http://www.toshiba-personalstorage.net/en/support/download/hdd/ot_ehdd/index.htm



- Kompatibilitas OS terbaru dapat dilihat secara online di www.toshiba-personalstorage.net/en/support/download/hdd/ot_ihdd/index.htm



- Tersedia port USB 3.0 atau port USB 2.0

PENGHITUNGAN KAPASITAS

Satu Gigabita (1GB) berarti $10^9 = 1,000,000,000$ bita dan Satu Terabita (1TB) berarti $10^{12} = 1,000,000,000,000$ bita menggunakan pangkat 10. Namun, sistem operasi komputer melaporkan kapasitas penyimpanan menggunakan pangkat 2 untuk definisi 1GB = $2^{30} = 1,073,741,824$ bita dan 1TB = $2^{40} = 1,099,511,627,776$ bita, dan oleh karena itu menunjukkan kapasitas penyimpanan yang lebih sedikit. Kapasitas penyimpanan yang tersedia (termasuk contoh berbagai berkas media) akan beragam sesuai ukuran berkas, format, pengaturan, perangkat lunak, dan sistem operasi serta faktor lainnya.

INSTRUKSI KESELAMATAN

Petunjuk Keselamatan secara terperinci bisa dilihat secara online di www.toshiba-personalstorage.net/en/support/download/hdd/ot_ihdd/index.htm

**PERINGATAN**

- Jangan meninggalkan komponen seperti tutup plastik dan steker listrik dalam jangkauan anak-anak dan binatang piaraan.
- Jangan meletakkan drive di atas meja yang goyah, tidak rata, memiliki permukaan yang miring, atau lokasi tidak stabil lainnya.
- Jangan memaparkan drive ke lingkungan yang basah atau lembap.
- Jangan gunakan drive saat terjadi keanchan pada komponen logam dan komponen plastik.
- Jangan gunakan drive jika drive telah jatuh atau rusak
- Jika Produk mengeluarkan bau, panas berlebihan, atau asap, matikan segera perangkat dan cabut kabel dari perangkat.

CATATAN:

- * Kompatibilitas akan dapat berbeda tergantung dari konfigurasi perangkat keras/hardware pengguna dan sistem operasinya.

Spesifikasi produk, warna dan layanan dapat berubah tanpa pemberitahuan.

USB Type-C™ is a trademark of USB Implementers Forum.

ในชุดประกอบด้วย

- TOSHIBA PORTABLE HARD DRIVE
- สาย USB 3.0 (รองรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี USB 2.0)
- แอดแดปเตอร์สำหรับแปลงเป็น USB Type-C™ (USB 3.0)
- คู่มือการติดตั้ง
- แผ่นไขการรับประกัน

ความต้องการของระบบ*

- คุณสามารถดาวน์โหลดสำเนาของ Storage Security Software และ Storage Backup Software ได้ฟรีที่ http://www.toshiba-personalstorage.net/en/support/download/hdd/ot_ghdd/index.htm



- สามารถดูความสามารถในการทำงานร่วมกันได้ของระบบปฏิบัติการล่าสุดได้ทางออนไลน์ที่ www.toshiba-personalstorage.net/en/support/download/hdd/ot_ghdd/index.htm



- มีพอร์ต USB 3.0 หรือ USB 2.0

การคำนวณความจุ

หนึ่งกิกะไบต์ (1GB) หมายถึง $10^9 = 1,000,000,000$ ไบต์ และหนึ่งเทราไบต์ (1TB) หมายถึง $10^{12} = 1,000,000,000,000$ ไบต์ โดยการใช้ระบบฐาน 10 อย่างไรก็ตาม

ในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จะรายงานความจุของหน่วยเก็บข้อมูลโดยใช้ระบบฐาน 2 สำหรับนิยามของ $1GB = 2^{30} = 1,073,741,824$ ไบต์ และ $1TB = 2^{40} = 1,099,511,627,776$ ไบต์

จึงเป็นการแสดงความจุของหน่วยเก็บข้อมูลที่ต่ำกว่า ความจุของหน่วยเก็บข้อมูลที่มี (รวมถึงตัวอย่างของไฟล์มีเดียต่าง ๆ) จะมีค่าแตกต่างกันโดยขึ้นกับขนาดของไฟล์ การฟอร์แมต การดัดแปลงซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ และปัจจัยอื่น ๆ

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

สามารถดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยโดยละเอียดแบบออนไลน์ได้ที่ www.toshiba-personalstorage.net/en/support/download/hdd/ot_ghdd/index.htm



- เก็บชิ้นส่วนต่าง ๆ เช่น ฝาครอบพลาสติกและปลั๊กไฟ ให้พ้นจากเด็กและสัตว์เลี้ยง
- อย่าวางโทรศัพท์บนโต๊ะที่ไม่สมดุล พื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอ ลาดเอียง หรือพื้นที่ไม่มั่นคงอื่น ๆ
- อย่าใช้ไดรฟ์สัมผัสกับสภาพที่เปียกหรือชื้น
- อย่าใช้ไดรฟ์เมื่อมีความผิดปกติในชิ้นส่วนที่เป็นโลหะและพลาสติก
- อย่าใช้ไดรฟ์หากไดรฟ์ตกกระแทกหรือเสียหาย
- หากผลิตภัณฑ์นี้เกิดควัน ร้อนจัดหรือมีกลิ่น ให้ปิดและดึงสายเคเบิลออกจากอุปกรณ์ทันที

หมายเหตุ

* การเข้ากันได้ของระบบอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ของผู้ใช้ configuration และระบบปฏิบัติการ ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ และการบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
USB Type-C™ is a trademark of USB Implementers Forum.

제품의 구성

- TOSHIBA 외장 하드디스크
- USB 3.0 케이블 (USB 2.0 PC에서 호환 가능)
- USB Type-C™ 변환 어댑터 (USB3.0)
- 빠른 설치 안내서
- 품질 보증서

시스템 요구사항 *

- Storage Security Software 와 Storage Backup Software 의 사본을 아래의 주소에서 무료로 다운로드 할 수 있습니다. http://www.toshiba-personalstorage.net/en/support/download/hdd/ot_ehdd/index.htm



- 최신 OS 호환성은 온라인에서 확인할 수 있습니다 : www.toshiba-personalstorage.net/en/support/download/hdd/ot_ihdd/index.htm



- USB 3.0 또는 USB 2.0 포트에서 사용 가능

용량 계산

십진수로 표현했을 때, 1기가바이트(GB)는 $10^9 = 1,000,000,000$ 바이트이고, 1테라바이트(TB)는 $10^{12} = 1,000,000,000,000$ 바이트입니다. 그러나 컴퓨터 운영 체제에서 저장 용량은 2진수로 보여지며, 1GB = 1,073,741,824 바이트이고, 1TB = 1,099,511,627,776 바이트임으로 작은 저장 용량을 보여줍니다. 사용 가능한 저장 용량(다양한 미디어 파일의 예제를 포함)은 파일의 크기, 포맷, 설정, 소프트웨어와 운영 체제 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있습니다.

사용자 안내문

기종	사용자 안내문
B급 기기 (가정용 방송통신 기자재)	이 기기는 가정용(B급) 전자파 적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

안전 수칙

상세한 안전 수칙은 URL에서 온라인으로 확인할 수 있습니다.
www.toshiba-personalstorage.net/en/support/download/hdd/ot_ihdd/index.htm



- 어린이 및 애완동물이 만질 수 있는 장소에 플라스틱 커버 및 전기 플러그와 같은 부품을 두지 마십시오.
- 흔들리는 테이블, 평평하지 않은 경사면 또는 불안정한 위치에 드라이브를 설치하지 마십시오.
- 젖거나 축축한 환경에 드라이브를 노출하지 마십시오.
- 금속 및 플라스틱 부품에 이상이 있으면 드라이브를 사용하지 마십시오.
- 드라이브를 떨어뜨리거나 손상된 경우, 드라이브를 사용하지 마십시오.
- 만약 제품에서 악취나 연기가 발생하거나 과열된 경우, 즉시 디바이스의 전원을 끄고 케이블을 분리합니다.

참 고

* 호환성은 사용자의 하드웨어 구성 및 운영 체제에 따라 달라질 수 있습니다.

제품 사양, 색상 및 서비스는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

USB Type-C™ is a trademark of USB Implementers Forum.

European Regulatory Address:

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Germany

© 2019 TOSHIBA ELECTRONIC DEVICES & STORAGE CORPORATION, All Rights Reserved.

SC5261-A1